

PLAVSKO

Pasportizace dřevin a projekt pěstebních opatření

část první – intravilán obce

Ing. Pavel Borusík – *SILVEX*
Stříbřec 54, 379 01 Třeboň

květen 2012

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název: PLAVSKO – PASPORTIZACE DŘEVIN A PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

(ČÁST PRVNÍ – INTRAVILÁN OBCE)

Stupeň: Projekt vegetačních úprav

Investor: Obec Plavsko

OÚ čp. 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Místo: Veřejně přístupné prostory obce Plavsko

Zpracoval: Ing. Pavel Borusík - SILVEX, projekční, poradenská a inženýrská kancelář, zahradní a krajinná architektura, účelové lesy
Stříbřec 54, 379 01 Třeboň
Tel.: 384 392 227, 728 208 391; E-mail: pavel.borusik@gmail.com

Projektovali: Ing. Pavel Borusík, Ph.D.

Ing. Anna Borusíková

Stříbřec květen 2012

Předložený projekt byl vypracován jako účelová dokumentace na základě objednávky ze strany obce Plavsko v roce 2012. Je členěna na dvě části a to intravilán obce a krajinná zeleň.

Metodika jednotlivě hodnocených stromů

Solitérní stromy (SO) a stromy ve skupině stromů (SS)

Pořadové číslo

Každý z hodnocených jedinců (solitérní strom, strom ve skupině stromů, strom ve stromořadí) je v databázi i na výkresové části veden pod konkrétním pořadovým číslem. Číselná řada je průběžná, společná pro všechny jednotlivě hodnocené stromy.

Výška

Uvedena v metrech. Zjišťována optickým výškoměrem SUUNTO PM-5/1520.

Báze koruny

Za bázi koruny jsou považovány zemi nejbližše se nacházející normální výhony s živými listy nebo místo nasedání nejnižše postavené živé větve na kmeni, pokud je blíže k zemi než zmíněné výhony s listy. Údaj vyjadřuje výšku báze v metrech.

Šířka koruny

Je zjišťována kolmým průmětem koruny k zemi (pozor – u nakloněných jedinců se tento údaj neshoduje s průměrem koruny měřeným kolmo na kmen). Uvedena celková šířka (průměr) koruny v metrech. U korun s nepravidelným obrysem koruny je udávána průměrná hodnota.

Výčetní obvod kmene

Obvod kmene ve výšce 1,3 m od země v celých centimetrech. Obvod je měřen kolmo na kmen, na svažitém terénu je výška od země stanovena v místě osy kmenu. U vícekmenných jedinců je uveden obvod nejsilnějšího kmene, ostatní jsou uvedeny v poznámce.

Věkové stadium

Pro každé věkové stadium je charakteristický soubor znaků. Význam hodnocení věkového stadia je především v následném poznání dendrologického potenciálu celého objektu. Zastoupení jedinců jednotlivých věkových stadií je základní charakteristikou objektu. Rovněž druh poškození resp. soubor znaků určitého poškození je často vázán nejen na určitý taxon, ale i věkové stadium. Pro potřeby tohoto hodnocení je použita následující klasifikace:

Vitalita

Vitalita (životaschopnost) je jedním z velmi cenných hodnocených atributů, kterým posuzujeme určitou vývojovou tendenci jedince. Některé ukazatele vitality je možno kvantifikovat. Vitalita byla hodnocena jako souborná hodnota bez specifikace dílčích ukazatelů vitality. Hodnocení se opíralo především o posouzení olistění a tvarových změn větvení. Bodové hodnocení vitality ve stupnici:

Stupeň 1	stromy plně vitální
Stupeň 2	stromy s mírně sníženou vitalitou, projevy snížení vitality mohou být dočasné
Stupeň 3	stromy se středně sníženou vitalitou, při omezení vnějších negativních vlivů lze očekávat dílčí zlepšení
Stupeň 4	stromy se silně sníženou vitalitou nelze zpravidla očekávat dílčí zlepšení
Stupeň 5	stromy bez projevů fyziologické vitality

Zdravotní stav

Zdravotní stav v tomto hodnocení vyjadřuje aktuální odchylku (resp. stupeň poškození) od normálu, vztaženou k jednotlivým hodnoceným atributům nebo entitě jako celku.

Celkové hodnocení zdravotního stavu vychází z posouzení závažnosti poškození hodnoceného dílčími charakteristikami. Tyto dílčí znaky mají kumulativní charakter a celkový zdravotní stav je posuzován nejen podle „dílčích poškození“, ale rovněž je zohledňován vliv jejich společného výskytu (kumulace poškození).

Stupeň 1	stromy bez poškození nebo stromy mírně poškozené, předpoklad dlouhodobé existence
Stupeň 2	stromy výrazně poškozené, existence není bezprostředně ohrožena
Stupeň 3	stromy velmi silně poškozené, existence bezprostředně (nebo během poměrně krátkého období) ohrožena

Při stanovování této veličiny bylo mimo jiné vycházeno z toho, že u stupně 3 je třeba navrhovaná PO provést okamžitě, u stupně 2 pak toto není obvykle nezbytně nutné (pokud ano, uvedeno v poznámce). U obou stupňů (především u jedinců se sníženou statickou stabilitou) předpokládáme potřebu pravidelné vizuální kontroly ze země v intervalu 1 –(2) roky, po mimořádných situacích (silné vichřice) kontrola hned po události.

Dílčí charakteristiky zdravotního stavu

Pro hodnocení dílčích charakteristik zdravotního stavu byla použita jednotná stupnice:

Stupeň 1	poškození nebo defekty minimálního rozsahu bez významnějšího vlivu na existenci jedince
Stupeň 2	poškození nebo defekty významného rozsahu, existence není bezprostředně ohrožena – často však podmíněna realizací pěstební opatření
Stupeň 3	poškození nebo defekty kritického rozsahu, existence bezprostředně (nebo během poměrně krátkého období) ohrožena

U jednotlivých charakteristik jsou uvedeny příklady nejčastěji se vyskytujících hodnot, které tyto výše uvedené obecné stupně poškození dosahují.

Poškození kmene

Mechanické poškození kmene (včetně kořenového náběhu) zasahující do kambia nebo případně do hlubších vrstev dřeva. K poškození dochází často vlivem provozu (parkování), neopatrným dosekáváním okrajů trávníku a cílenou destrukcí (bořivé činnosti mládeže), absencí péče apod. Poškození představuje především vstupní bránu pro infikování dřevokaznými houbami popř. může bezprostředně souviset s ohrožením statiky stromu. Použitá tabulka bodového hodnocení:

Stupeň	Příklad
1	oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích
2	větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran
3	poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran např. po odstranění dvojáku, terminálu apod

Poškození koruny

Mechanické poškození korunové části stromu obdobného rozsahu jako u předchozí charakteristiky. K poškození dochází nejčastěji nevhodným zásahem, cílenou destrukční činností popř. neodborným zásahem. Použitá tabulka bodového hodnocení:

Stupeň	Příklad
1	nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran
2	ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena
3	poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince

Výskyt hnilob a dutin

Při posuzování zvažujeme především rozsah, závažnost a lokalizaci :

Stupeň	Příklad
1	počáteční stadia tvorby dutin, mokvání
2	kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích
3	kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

Výskyt suchých větví

Hodnocení výskytu suchých větví v koruně je často dokladem zanedbané péče o jedince. Příčiny výskytu mohou být i v souladu s principy růstu v koruně - tyto je třeba odlišovat u každého konkrétního taxonu od ostatních suchých větví. Opožděné odstranění suchých větví může být významným zdrojem infekce.

Stupeň	Příklad
1	četné slabší větve, zanedbaná péče
2	část kosterních větví nebo odumírající terminál
3	výpadek kosterních větví nad 50 %, suchý terminál

Snížení statické stability

Posuzováno celkové snížení stability. Jedná se o komplexní charakteristiku, u které by byl výčet nejčtetnějších kombinací zavádějící.

Posuzováno byly níže uvedené skupiny atributů se zohledněním taxonu a věkového stadia:

naklonění (posunutí těžiště) a chybné větvení - ve vztahu k možnému rozlomení, popř. nevhodné postavení kosterních větví

vliv hnilob, dutin – jejich rozsah a umístění.

Sadovnická hodnota

Sadovnická hodnota vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a krajinářské tvorby a vyjadřuje v podstatě biologický aspekt dendrologického potenciálu jedince. Tato hodnota je výslednicí hodnocení jeho několika vlastností v daném případě byl zohledněn: taxon, vývojové stadium, vitalita a zdravotní stav.

Sadovnická hodnota	Popis
1	velmi hodnotný strom, zcela zdravý, plně vitální, typický habitus a charakteristické znaky příslušného taxonu, pěstebně plnohodnotný
2	nadprůměrně hodnotný strom, plně odpovídající pěstební a kompozičním potřebám, převládají charakteristické znaky příslušného taxonu, strom vitální, zdravý, případné nedostatky významně nesnižují jeho hodnotu, výjimečně i strom 3 věkového stadia
3	průměrně hodnotný strom s předpokladem střední až dlouhodobé existence, případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, pěstebně využitelný, všechny stromy 1 a 2 (3) věkového stadia – plně vitální, zdravé s typickými znaky taxonu
4	podprůměrně hodnotný strom obvykle s předpokladem poměrně krátkodobé existence, pěstebně neperspektivní jedinec
5	velmi málo hodnotný strom, jedinec odumírající nebo odumřelý, chybí předpoklady i pro krátkodobou existenci

Potenciál

Vyjadřuje závěr komplexního posouzení vitality a zdravotního stavu v kombinaci s provozní bezpečností

Stupeň	Příklad
1	vyšoký až velmi vyšoký potenciál
2	střední potenciál
3	nížký potenciál

Riziko havárie

Vyjadřuje míru pravděpodobnosti provozního selhání hodnoceného stromu na základě komplexního posouzení provozní bezpečnosti

Riziko havárie	Popis
1	velmi vysoká míra provozní bezpečnosti, strom zcela zdravý, plně vitální, typický habitus a charakteristické znaky příslušného taxonu, pěstebně plnohodnotný
2	vysoká míra provozní bezpečnosti, strom zcela zdravý, plně vitální, nevhodná architektura koruny
3	mírně snížená provozní bezpečnost, strom s drobnými zdravotními defekty, plně vitální, nevhodná architektura koruny
4	značně snížená provozní bezpečnost, strom s rozsáhlými zdravotními defekty, snížená vitalita, nevhodná architektura koruny
5	akutní provozní selhání

Ohrožení majetku

Vyjadřuje míru pravděpodobnosti znehodnocení majetku v souvislosti s provozním selháním stromu

Riziko havárie	Popis
1	pravděpodobnost majetkových škod nevýznamného rozsahu
2	pravděpodobnost majetkových škod významného rozsahu, škodám lze předejít režimovým opatřením
3	pravděpodobnost majetkových škod významného rozsahu, škodám nelze předejít režimovým opatřením

PLAVSKO

Pasportizace dřevin

Inventarizační tabulka

vegetační prvek	pč	tax	h	hb	š	d	t	v	km	ko	poznámka	du	st	z	sh	potenciál	riziko havarie	ohrožení majetku	poznámka
SO	1	Tilia cordata	14	3	12	60	4	3	1	2		1	2	2	3	1	2	3	centrum, info cedule, lavičky
SO	2	Pinus nigra	7	2	6	26	3	2	1	1			1	1	3	2	1		
SO	3	Pinus nigra	5	2	5	26	3	2	1	3			1	2	4	2	3	3	vrůstá do NN
SO	4	Acer platanoides 'GLOB.'	4	2	4	32	4	1	1	1			1	2	3	2	2		po zmlazení
SO	5	Acer platanoides 'GLOB.'	4	2	4	30	4	1	2	1			1	2	3	2	2		po zmlazení
SO	6	Tilia platyphyllos	18	4	18	70	4	3	1	2		1	2	3	3	1	3	3	vazba 20 m 5t
SO	7	Fraxinus excelsior	22	7	12	60	4	4	2	2	2		2	3	4	3	3	3	na dožití, sledovat
SO	8	Fraxinus excelsior	22	8	12	54	4	4	2	2	2		2	3	4	3	3	3	na dožití, sledovat
SO	9	Tilia platyphyllos	10	2	8	24	3	1					1	1	3	2	1		
SO	10	Fraxinus excelsior	10	2	4	14	3	3	2	2			2	2	4	3	3	3	UK Ič. 9
SO	11	Tilia platyphyllos	23	6	12	45	4	2	1	2		1	2	2	3	2	3	2	vazba 4 m 5t
SO	12	Tilia platyphyllos	23	4	12	60	4	2	1	2	1	1	2	2	3	2	3	2	vazba 2 x 4 m 5t
SO	13	Tilia platyphyllos	23	4	10	40	4	2		1			1	1	3	1	1		
SO	14	Tilia platyphyllos	23	3	14	66	4	2	1	2		1	2	2	3	2	3	2	vazba 3 x 4 m 5t
SO	15	Tilia platyphyllos	23	4	10	70	4	2	1	2		3	3	4	4	3	4	3	podsadba TIP
SO	16	Tilia cordata	25	8	20	80	4	2	2	1			1	2	3	1	2		
SO	17	Tilia cordata	25	5	18	80	4	1	1		1		1	1	3	1	1		
SO	18	Tilia cordata	18	3	12	46	4	4	1	1	2		2	2	4	2	3	2	
SO	19	Tilia platyphyllos	12	3	10	42	4	2	1	2			1	2	3	2	2		
SO	20	Tilia platyphyllos	18	3	10	50	4	2	1	2		1	2	2	3	2	3	2	vazba 4 m 2t

SO	21	Tilia platyphyllos	16	3	5	30	4	3	1	2		3	3	4	4	3	4	3	odstranit bez náhrady
SO	22	Tilia platyphyllos	18	3	12	44	4	1		2			2	3	3	2	3	2	vazba 4 m 2t
SO	23	Tilia platyphyllos	15	3	12	52	4	2	2	3		3	2	3	4	2	3	2	
SO	24	Tilia cordata	18	3	8	30	4	1	1	2			1	1	3	1	1		
SO	25	Tilia cordata	18	5	12	50	4	1	1	2	1		1	2	3	1	2		
SO	26	Pyrus domestica cv.	15	3	16	60	5	1	1	1	2		1	2	2	1	2		
SO	27	Tilia cordata	22	4	20	110	5	3	2	2	1	2	2	2	3	2	3	2	vazba 30 m 8t
SO	28	Prunus cerasifera 'NIGRA'	5	2	3	8	2	3	1	1			1	1	3	2	1		
SO	29	Prunus cerasifera 'NIGRA'	5	2	3	8	2	3		1			1	1	3	2	1		
SO	30	Prunus cerasifera 'NIGRA'	5	2	3	8	2	3		1			1	1	3	2	1		
SO	31	Tilia cordata	22	5	20	90	5	3		2			1	2	3	2	2		
SO	32	Crataegus monogyna cv.	4	2	3	10	4	1	1				2	2	3	2	3	2	úprava kořenového prostoru
SO	33	Fraxinus excelsior	23	7	14	60	4	4	1	1	2		1	2	4	2	3	2	na dožití, sledovat
SO	34	Fraxinus excelsior	26	7	14	60	4	4	1	1			1	2	4	2	3	2	na dožití, sledovat
SO	35	Fraxinus excelsior	26	7	14	60	4	4	1	1			1	2	4	2	3	2	na dožití, sledovat
SO	36	Fraxinus excelsior	26	7	14	60	4	4	1	1			1	2	4	2	3	2	na dožití, sledovat
SO	37	Fraxinus excelsior	26	7	14	60	4	4	1	1			1	2	4	2	3	2	na dožití, sledovat
SO	38	Fraxinus excelsior	26	7	14	60	4	4	1	1			1	2	4	2	3	2	na dožití, sledovat
SO	39	Fraxinus excelsior	26	7	14	60	4	4	1	1			1	2	4	2	3	2	na dožití, sledovat
SO	40	Tilia platyphyllos	24	4	16	90	4	2	1	2		1	2	2	3	2	3	2	vazba 2 x 4 m 8t
SO	41	Tilia platyphyllos	24	3	18	70	4	2	1	1			1	2	3	1	2		
	42	Tilia platyphyllos	22	5	12	38	4	2	2	1			1	2	3	2	2		
SO	43	Tilia platyphyllos	18	3	12	42	4	3	1	1	1		1	2	3	2	2		
SO	44	Tilia platyphyllos	16	3	12	40	4	2	1	2			1	2	3	1	2		
SO	45	Picea abies	8	2	3	12	3	2					1	1	4	2	1		na zvážení (ODS 1)
SO	46	Picea abies	7	2	2	10	3	2					1	1	4	2	1		na zvážení (ODS 1)

SO	47	Sorbus	5	1	5	26	3	1		1			1	1	3	2	1		
SO	48	Tilia cordata	8	2	5	16	3	3		1			1	2	3	2	2		
SO	49	Fraxinus excelsior	16	5	14	50	4	4	1	1	2		2	4	4	2	3	2	
SO	50	Crataegus monogyna cv.	4	1	4	18	4	1	1	2			2	2	3	1	3	2	
SO	51	Fraxinus excelsior	18	8	12	46	4	3	2	1	1		1	2	3	2	2		
SO	52	Acer pseudoplatanus	17	4	12	38	4	4	2	2	1	2	2	3	4	2	3	3	
SO	53	Acer pseudoplatanus	18	4	14	50	4	3		2	2		2	2	3	2	3	2	vazba 4 m 5t
SO	54	Acer pseudoplatanus	18	3	16	50	4	2		1	1		2	2	3	2	3	2	vazba 4 m 5t
SO	55	Acer pseudoplatanus	18	4	14	46	4	2	1	1	1		2	2	3	2	3	2	vazba 2 x 4 m 5t
SO	56	Acer pseudoplatanus	16	4	8	38	4	3	2	2	1		1	2	4	2	3	2	
SO	57	Acer pseudoplatanus	14	4	8	30	4	3					1	1	3	2	1		
SO	58	Acer pseudoplatanus	18	4	8	30	4	3	2	2	1	2	3	3	4	3	4	3	
SO	59	Acer pseudoplatanus	14	3	8	30	4	3	2	1	1	2	2	3	4	3	3	3	
SO	60	Salix sp.	8	0	8	70	4	1	3	3		3	3	4	4	3	4	3	
SO	61	Acer pseudoplatanus	16	3	14	46	4	4	1	1	2	1	2	3	4	2	3	2	
SO	62	Acer pseudoplatanus	16	4	12	38	4	3	1	1	1		1	2	3	2	2		
SO	63	Acer pseudoplatanus	18	5	14	42	4	3			1		1	2	3	2	2		
SO	64	Acer pseudoplatanus	16	4	8	30	4	5	2	1	3		2	4	4	3	3	3	
SO	65	Acer pseudoplatanus	13	5	6	20	4	3	1	1	1		1	2	3	2	2		
SO	66	Fraxinus excelsior	16	6	12	58	4	5	1	1	3		2	4	4	3	3	3	
SO	67	Acer pseudoplatanus	16	3	12	42	4	3	1	1	1		1	2	3	2	2		
SO	68	Acer pseudoplatanus	16	3	6	30	4	4	2	2	2		1	3	4	3	4	3	
SO	69	Acer pseudoplatanus	16	3	6	30	4	4	2	2	2		1	3	4	3	2		
SO	70	Acer pseudoplatanus	18	3	14	46	4	3			1		1	1	3	2	1		
SO	71	Acer pseudoplatanus	18	3	14	46	4	3			1		1	1	3	2	1		
SO	72	Acer pseudoplatanus	18	3	14	46	4	3			1		1	1	3	2	1		
SO	73	Acer platanoides	16	6	12	58	4	5	1	1	3	2	3	4	4	3	4	3	

SO	74	Acer pseudoplatanus	16	3	12	44	4	3		1		1		1	2	3	2	2		
SO	75	Acer pseudoplatanus	16	3	12	44	4	3		1		1		1	2	3	2	2		
SO	76	Acer pseudoplatanus	16	6	12	58	4	5	1	1		3		1	2	4	3	3	2	
SO	77	Tilia platyphyllos	18	5	20	90	5	2				1		1	2	3	1	2		
SO	78	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	79	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	80	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	81	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	82	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	83	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	84	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	85	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	86	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	87	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	88	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	89	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	90	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	91	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	92	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	93	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3				2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení

SO	94	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3			2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	95	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3			2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	96	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3			2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	97	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3			2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	98	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3			2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	99	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3			2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	100	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3			2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	101	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3			2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	102	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3			2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	103	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3			2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	104	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3			2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	105	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3			2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	106	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3			2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	107	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3			2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	108	Crataegus monogyna cv.	3	2	1	14	4	3		3			2	2	4	3	3	1	nevhodně řezaný, na zvážení
SO	109	Tilia cordata	7	3	4	12	4	1				1	2	2	3	2	3	1	výmladek
SO	110	Tilia platyphyllos	13	6	8	38	4	2	2	2	1	2	1	2	3	2	2		
SO	111	Tilia platyphyllos	16	4	14	54	4	2	1	1	1	2	1	2	3	2	2		
SO	112	Tilia platyphyllos	14	2	10	34	4	2		2	1	2	2	3	4	2	3	2	vazba 2 x 4 m 5t
SO	113	Tilia platyphyllos	15	4	10	34	4	2		2	1	2	2	3	4	2	3	2	
SO	114	Tilia platyphyllos	15	4	10	34	4	2		2	1	2	2	3	4	2	3	2	

SO	115	Tilia platyphyllos	14	4	10	34	4	2		2		1	2	2	3	4	2	3	2	
SO	116	Betula verrucosa	20	8	10	56	5	4	1	1		3	3	2	4	4	3	3	3	
SO	117	Tilia platyphyllos	17	4	12	60	4	3	1	2		1	1	2	3	3	2	3	2	
SO	118	Tilia cordata	18	4	10	60	4	2	1	1		1		1	1	2	1	1		soukromé
SO	119	Sorbus aucuparia	10	2	4	18	3	3						1	2	4	3	3	2	soukromé
SO	120	Acer pseudoplatanus	20	4	18	75	5	2		1		1	1	1	2	3	2	2		
SO	121	Fraxinus excelsior	18	3	16	46	4	4	1	2		3		2	4	4	3	3	3	
SO	122	Fraxinus excelsior	18	7	8	42	4	4		1		3		1	4	4	3	2		
SO	123	Fraxinus excelsior	17	4	12	46	4	4	1	2		3		2	4	4	3	3	3	
SO	124	Robinia pseudoacacia	14	2	10	50	5	4	3	2		3	1	2	4	4	3	3	2	
SO	125	Robinia pseudoacacia	11	5	6	30	5	3	2	1		2		2	3	3	3	3	2	
SO	126	Robinia pseudoacacia	14	2	10	60	5	3	2	2		2	1	2	3	3	3	3	2	
SO	127	Robinia pseudoacacia	18	2	14	40	5	3	2	1		2		1	2	3	3	2		
SO	128	Robinia pseudoacacia	15	2	10	46	5	3	2	3		2	2	2	4	4	3	3	2	
SO	129	Robinia pseudoacacia	17	2	14	60	5	3	2			2		2	3	3	3	3	2	
SO	130	Larix decidua	4	1	4	20	3	1	3	3				1	2	4	3	3	2	nevhodně řezáno
SO	131	Larix decidua	4	1	4	20	3	1	3	3				1	2	4	3	3	2	nevhodně řezáno
SO	132	Larix decidua	4	1	4	20	3	1	3	3				1	2	4	3	3	2	nevhodně řezáno
SO	133	Robinia pseudoacacia	14	2	12	60	5	4	3	3			2	3	4	4	3	4	3	
SO	134	Fraxinus excelsior	21	5	16	62	4	3		2		2		2	2	3	2	3	2	
SO	135	Fraxinus excelsior	21	4	16	60	4	3						2	2	3	2	3	2	
SO	136	Fraxinus excelsior	23	12	16	60	4	3				2		1	2	3	2	2		soukromé
SO	137	Tilia platyphyllos	18	5	14	60	5	2				1		1	1	2	1	1		
SO	138	Aesculus hippocastanum	2	1	1	3	1	1						1	1	3	2	1		
SO	139	Aesculus hippocastanum	16	3	14	42	4	3	1	1		2		1	2	3	2	2		
SO	140	Fraxinus excelsior	16	5	10	30	4	4				2		2	3	4	2	3	2	sledovat
SO	141	Aesculus hippocastanum	1	0	0	0	1	2						1	2	3	2	2		

SO	142	Fraxinus excelsior	23	3	22	80	5	3		1		1		2	2	3	2	3	2	vazba 2 x 4 m 8t
SO	143	Acer platanoides	18	5	10	30	4	2	1					1	1	3	1	1		
SO	144	Tilia platyphyllos	16	6	10	30	4	2		1				2	2	3	2	3	2	vazba 2 x 4 m 5t
SO	145	Fraxinus excelsior	17	6	6	3	4	4	2	2		3	1	2	4	4	3	3	3	
SO	146	Tilia platyphyllos	17	6	12	40	4	2	1	1		1		1	1	3	1	1		
SO	147	Tilia platyphyllos	22	8	16	60	4	2	1	1				1	1	3	1	1		
SO	147a	Fagus sylvatica	2	0	2	3	1	1	1					1	1	3	1	1		
SO	148	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	4	2	1	1		1		1	2	3	1	2		
SO	149	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	4	2	1	1		1		1	2	3	1	2		
SO	150	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	4	2	1	1		1		1	2	3	1	2		
SO	151	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	4	2	1	1		1		1	2	3	1	2		
SO	152	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	4	2	1	1		1		1	2	3	1	2		
SO	153	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	4	2	1	1		1		1	2	3	1	2		
SO	154	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	4	2	1	1		1		1	2	3	1	2		
SO	155	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	4	2	1	1		1		1	2	3	1	2		
SO	156	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	4	2	1	1		1		1	2	3	1	2		
SO	157	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	4	2	1	1		1		1	2	3	1	2		
SO	158	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	4	2	1	1		1		1	2	3	1	2		
SO	159	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	4	2	1	1		1		1	2	3	1	2		
SO	160	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	4	2	1	1		1		1	2	3	1	2		
SO	161	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	4	2	1	1		1		1	2	3	1	2		
SO	162	Fraxinus excelsior	16	4	10	40	4	3	1	1		2		1	2	3	1	2		
SO	163	Fraxinus excelsior	16	4	10	40	4	3	1	1		2		1	2	3	1	2		
SO	164	Fraxinus excelsior	16	4	10	40	4	3	1	1		2		1	2	3	1	2		
SO	165	Acer pseudoplatanus	16	4	14	64	5	3						1	2	3	2	2		
SO	166	Quercus robur	12	2	6	30	3	1	2	2				2	2	4	2	3	2	zapěstování okraje
SO	167	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	3	2	1	1				1	2	3	2	2		

SO	168	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	3	2	1	1			1	2	3	2	2		
SO	169	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	3	2	1	1			1	2	3	2	2		
SO	170	Fraxinus excelsior	16	4	14	66	5	3	1	1			1	2	3	2	2		
SO	171	Fraxinus excelsior	16	4	14	66	5	3	1	1			1	2	3	2	2		
SO	172	Fraxinus excelsior	16	4	14	66	5	3	1	1			1	2	3	2	2		
SO	173	Fraxinus excelsior	16	4	14	66	5	3	1	1			1	2	3	2	2		
SO	174	Fraxinus excelsior	16	4	14	66	5	3	1	1			1	2	3	2	2		
SO	175	Malus domestica cv.	8	2	8	40	5	2		1	3		2	3	3	1	3	2	
SO	176	Tilia cordata	17	5	18	84	5	2	1	1	1	1	2	2	3	1	3	2	vazba 4 x 4 m 8t
SO	177	Aesculus hippocastanum	18	4	14	46	4	3			1	2	1	3	3	2	2		
SO	178	Aesculus hippocastanum	17	3	12	52	4	3	1	2	2	1	2	3	3	2	3	2	
SO	179	Aesculus hippocastanum	14	3	8	34	4	4	3	2	1	3	4	4	3	3	5	3	rizikové kácení - dutina
SO	180	Aesculus hippocastanum	14	3	12	54	4	4			1		1	2	3	2	2		sledovat
SO	181	Aesculus hippocastanum	14	5	10	46	4	2	1		1	2	1	2	3	2	2		
SO	182	Aesculus hippocastanum	14	4	4	42	4	2				2	1	2	3	2	2		
SO	183	Aesculus hippocastanum	16	4	14	60	4	3	1			1	1	2	3	2	2		
SO	184	Aesculus hippocastanum	10	3	10	40	4	2		1		1	1	2	3	2	2		
SO	185	Robinia pseudoacacia	16	3	14	70	5	2	2	1	2	3	2	4	4	3	3	2	vazba 2 x 4 m 5t
SO	186	Salix sp.	8	3	12	110	5	2	3	3		3	2	4	4	3	3	2	torzo po hlubokém řezu
SO	187	Salix sp.	6	3	12	100	5	2	3	3		1	2	4	4	3	3	2	torzo po hlubokém řezu
SO	188	Quercus robur	18	5	16	70	4	3					1	1	3	1	1		
SO	189	Quercus robur	18	5	16	70	4	3					1	1	3	1	1		
SO	190	Quercus robur	18	5	16	70	4	3					1	1	3	1	1		
SO	191	Quercus robur	18	5	16	70	4	3					1	1	3	1	1		
SO	192	Populus nigra Ítalica´	24	7	4	46	4	3			2		1	2	3	2	3	3	snížit o 1/3
SO	193	Populus nigra Ítalica´	24	7	4	46	4	3			2		1	2	3	2	3	3	snížit o 1/3
SO	194	Populus nigra Ítalica´	24	7	4	46	4	3			2		1	2	3	2	3	3	snížit o 1/3

SO	195	Populus nigra Ítalica´	24	7	4	46	4	3			2		1	2	3	2	3	3	snížit o 1/3
SO	196	Populus nigra Ítalica´	24	7	4	46	4	3			2		1	2	3	2	3	3	snížit o 1/3
SO	197	Populus nigra Ítalica´	24	7	4	46	4	3			2		1	2	3	2	3	3	snížit o 1/3
SO	198	Populus nigra Ítalica´	24	7	4	46	4	3			2		1	2	3	2	3	3	snížit o 1/3
SO	199	Malus domestica cv.	6	2	5	30	4	2	1	2	2		2	3	3	1	3	2	sledovat
SO	200	Malus domestica cv.	6	2	5	30	4	2	1	2	2		2	3	3	1	3	2	sledovat
SO	201	Aesculus hippocastanum	14	4	10	46	4	4	1	2	2	3	3	4	4	3	4	3	sledovat
SO	202	Aesculus hippocastanum	16	4	10	46	4	3	2	2	1	3	2	4	4	3	3	2	
SO	203	Aesculus hippocastanum	18	4	12	54	4	3	3	1	1	2	2	4	4	3	3	2	
SO	204	Aesculus hippocastanum	15	4	12	54	4	3			1		2	2	3	2	3	2	
SO	205	Fraxinus excelsior	20	10	12	46	4	4		1	3		2	4	4	3	3	3	
SO	206	Fraxinus excelsior	22	10	12	42	4	3		1	2		2	2	3	3	3	3	
SO	207	Fraxinus excelsior	22	8	12	54	4	3	2	2	1		2	3	4	3	3	3	
SO	208	Fraxinus excelsior	20	7	8	44	4	4	2	2	2	3	3	4	4	3	4	3	
SO	209	Fraxinus excelsior	20	10	8	46	4	4	1	2	2		2	3	4	3	3	3	
SO	210	Fraxinus excelsior	25	8	10	42	4	4	1	1	2		2	3	4	3	3	3	
SO	211	Fraxinus excelsior	25	8	12	46	4	4	1	2	1		1	3	3	3	2		
SO	212	Fraxinus excelsior	20	7	12	50	4	4	2	2	1		2	3	3	3	3	2	
SO	213	Fraxinus excelsior	25	5	12	42	4	3	2		1		1	3	3	3	2		
SO	214	Fraxinus excelsior	26	12	12	60	4	3			1		1	3	3	3	2		
SO	215	Fraxinus excelsior	18	4	12	38	4	3			1		1	3	3	3	2		
SO	216	Fraxinus excelsior	18	10	12	44	4	3	2		1		1	3	3	3	2		
SO	217	Fraxinus excelsior	15	5	12	42	4	3		1	1		1	3	3	3	2		
SO	218	Fraxinus excelsior	18	5	12	52	4	3		1	1		1	3	3	3	2		
SO	219	Fraxinus excelsior	26	5	10	56	4	3		1	2		1	3	4	3	2		
SO	220	Fraxinus excelsior	6	6	14	60	4	3		1	2		1	3	4	3	2		
SO	221	Fraxinus excelsior	25	12	12	50	4	3		1	2		1	3	4	3	2		

SO	222	Fraxinus excelsior	25	18	10	50	4	3		1		2		1	3	4	3	2		
SO	223	Fraxinus excelsior	25	12	8	42	4	3		2		2		1	3	4	3	2		
SO	224	Fraxinus excelsior	25	10	10	46	4	3		1		2		1	3	4	3	2		
SO	225	Fraxinus excelsior	25	8	8	42	4	3		1		2		1	3	4	3	2		
SO	226	Fraxinus excelsior	20	5	8	30	4	4		2		3		2	4	4	3	3	3	
SO	227	Fraxinus excelsior	20	4	8	32	4	4	1	1		3		1	4	4	3	2		
SO	228	Fraxinus excelsior	20	4	10	38	4	3		1		2		1	3	4	3	2		
SO	229	Fraxinus excelsior	20	5	10	40	4	3		1		2		1	3	4	3	2		
SO	230	Fraxinus excelsior	20	5	12	54	4	3		1		2		1	3	4	3	2		
SO	231	Quercus robur	18	5	14	56	4	3				1		1	1	3	1	1		zapěstovat solitér
SO	232	Fraxinus excelsior	10	4	5	24	3	4				2		1	2	4	2	3	2	
SO	233	Alnus glutinosa	10	4	8	32	4	4				2		1	2	4	3	3	2	na dožití, sledovat
SO	234	Salix sp.	14	3	14	80	5	2	2	3			2	1	3	4	2	2		po odlehčení koruny
SO	235	Tilia cordata	14	3	10	50	4	1		1		1		1	2	3	1	2		soukromé
SO	236	Tilia cordata	13	5	10	50	4	1		1		1		1	2	3	1	2		soukromé
SO	237	Tilia platyphyllos	17	3	18	90	5	1	1					1	1	2	1	1		
SO	238	Fraxinus excelsior	22	3	20	80	5	3				2		1	2	3	2	2		
SO	239	Fraxinus excelsior	16	4	6	34	4	3	1	1		2		1	2	4	2	3	2	
SO	240	Fraxinus excelsior	21	2	12	70	5	3		1		2	1	2	3	3	2	3	2	
SO	241	Betula verrucosa	24	5	8	46	4	3	2	1				2	4	4	3	3	3	
SO	242	Betula verrucosa	20	5	5	28	4	3	1	2				2	3	4	3	3	3	
SO	243	Betula verrucosa	18	10	4	26	4	3	1	2				2	3	4	3	3	3	
SO	244	Betula verrucosa	14	3	8	42	4	3	1					1	2	3	3	2		
SO	245	Betula verrucosa	20	8	8	40	4	3	2	1				2	4	4	3	3	3	UK Ič. 246
SO	246	Quercus robur	24	5	18	82	4	3		1		2		1	2	3	1	2		stabilizace ve stromořadí
SO	247	Salix sp.	20	0	10	40	5	2	3	3			3	3	4	4	3	4	3	UK Ič. 248
SO	248	Tilia cordata	20	4	12	40	4	1						1	1	2	1	1		stabilizace ve stromořadí

SO	249	Quercus robur	26	4	16	70	4	2		2			1	2	3	1	2		stabilizace ve stromořadí
SO	250	Quercus robur	18	4	14	60	4	4	2	3	3	2	3	4	4	3	4	3	rizikový náklon
SO	251	Quercus robur	24	12	8	38	4	2		2	1		1	2	3	2	2		stabilizace ve stromořadí
SO	252	Quercus robur	24	5	24	90	5	4			3		2	3	4	2	3	2	stabilizace ve stromořadí
SO	253	Quercus robur	24	5	16	40	4	3	2	2	2	1	2	3	4	2	3	2	stabilizace ve stromořadí
SO	254	Quercus robur	18	5	10	30	3	2	2	2			1	2	4	2	3	2	stabilizace ve stromořadí
SO	255	Quercus robur	12	3	12	32	4	1	1	1			1	1	3	1	1		
SO	256	Pinus sylvestris	13	3	14	54	4	1	2	2			1	2	3	1	2		
SO	257	Quercus robur	6	1	4	10	3	1					1	1	3	2	1		
SO	258	Salix sp.	14	0	14	30	4	5	3	3	3	3	3	5	5	3	4	3	mnohokmen (7 ks)
SO	259	Populus tremula	9	1	3	10	3	2	1	2			1	2	3	2	2		
SO	260	Betula verrucosa	22	3	8	36	4	3	2		2		2	3	4	2	3	2	
SO	261	Betula verrucosa	22	3	8	34	4	3	2		2		2	3	4	2	3	2	
SO	262	Salix sp.	16	1	16	90	5	3	3	3	2	3	2	4	4	3	3	2	hluboké zmlazení
SO	263	Pinus sylvestris	14	1	12	50	4	1					1	1	1	1	1		hodnotný solitér
SO	264	Tilia cordata	13	0	12	56	4	1		2		2	3	3	4	2	4	3	
SO	265	Betula verrucosa	18	3	12	38	4	4			2		1	3	4	3	2		
SO	266	Betula verrucosa	18	6	3	22	4	4			2		1	3	4	3	2		
SO	267	Betula verrucosa	18	5	6	28	4	4	2	2	3		2	4	4	3	3	3	
SO	268	Betula verrucosa	22	5	12	34	4	4			2		1	3	4	3	2		
SO	269	Betula verrucosa	22	5	10	38	4	4			2		1	3	4	3	2		
SO	270	Pinus sylvestris	22	4	12	42	4	3			2		1	2	3	1	2		
SO	271	Betula verrucosa	22	4	12	40	4	3			1		1	2	3	2	2		
SO	272	Betula verrucosa	5	2	2	8	2	2					1	1	3	1	1		
SO	273	Salix caprea	6	0	5	12	3	2		1			1	2	3	2	2		průklest
SO	274	Betula verrucosa	22	7	10	30	4	3	1	1			2	2	4	3	3	2	
SO	275	Betula verrucosa	17	3	6	30	4	3	2	2	2		2	3	4	3	3	3	

SO	276	Betula verrucosa	22	4	6	30	4	3	3	2	2		3	4	4	3	4	3	
SO	277	Quercus robur	24	3	14	46	4	3	1	2			2	2	4	2	3	2	mnohokmen (3 ks)
SO	278	Betula verrucosa	18	12	3	14	4	4		1			1	2	4	3	3	2	UK lč. 277, 279
SO	279	Quercus robur	25	2	10	40	4	3	1	2	2		2	2	3	2	3	2	
SO	280	Quercus robur	24	5	16	60	4	2					1	1	3	1	1		
SO	281	Quercus robur	18	3	10	30	4	2			1		1	1	3	1	1		
SO	282	Quercus robur	12	2	5	20	4	2	1	1	1		2	2	3	2	3	2	
SO	283	Betula verrucosa	24	14	8	42	4	3	1		1		1	2	4	3	3	2	UK lč. 282
SO	284	Quercus robur	24	5	16	70	5	4	2	2	2	3	3	4	4	3	4	3	riziko kácení - náklon, hniloba
SO	285	Betula verrucosa	24	8	12	56	5	3	1		2	2	2	3	4	3	3	2	dožití, sledovat
SO	286	Quercus robur	24	5	12	50	4	3	1	1	1		1	2	3	1	2		
SO	287	Quercus robur	24	5	12	50	4	3	1	1	1		1	2	3	1	2		
SO	288	Quercus robur	24	5	12	50	4	3	1	1	1		1	2	3	1	2		
SO	289	Quercus robur	24	5	12	50	4	3	1	1	1		1	2	3	1	2		
SO	290	Quercus robur	24	5	12	50	4	3	1	1	1		1	2	3	1	2		
SO	291	Tilia cordata	19	5	14	42	4	2					1	1	3	1	1		
SO	292	Tilia cordata	17	5	14	30	4	2					1	1	3	1	1		
SO	293	Tilia cordata	20	5	14	42	4	2					1	1	3	1	1		
SO	294	Tilia cordata	17	5	14	32	4	2					1	1	3	1	1		
SO	295	Tilia cordata	15	5	14	34	4	2					1	1	3	1	1		
SO	296	Tilia cordata	12	5	14	32	4	2					1	1	3	1	1		
SO	297	Quercus robur	24	7	12	60	4	3	1	1	2		1	2	3	1	2		
SO	298	Quercus robur	24	7	12	60	4	3	1	1	2		1	2	3	1	2		
SO	299	Quercus robur	24	7	12	60	4	3	1	1	2		1	2	3	1	2		
SO	300	Quercus robur	24	7	12	60	4	3	1	1	2		1	2	3	1	2		
SO	301	Quercus robur	24	7	12	60	4	3	1	1	2		1	2	3	1	2		
SO	302	Quercus robur	20	5	12	42	4	4	1	2	3		2	3	4	3	3	2	

SO	303	Quercus robur	16	6	16	60	4	3			1		1	2	3	1	2		
SO	304	Betula verrucosa	26	6	8	40	4	3			2		1	2	3	2	2		
SO	305	Tilia cordata	16	5	8	46	4	2	1	1	2		1	2	3	2	2		
SO	306	Tilia cordata	16	5	8	46	4	2	1	1	2		1	2	3	2	2		
SO	307	Tilia cordata	16	5	8	46	4	2	1	1	2		1	2	3	2	2		
SO	308	Tilia cordata	16	5	8	46	4	2	1	1	2		1	2	3	2	2		
SO	309	Tilia cordata	16	5	8	46	4	2	1	1	2		1	2	3	2	2		
SO	310	Tilia cordata	16	5	8	46	4	2	1	1	2		1	2	3	2	2		
SO	311	Tilia cordata	16	5	8	46	4	2	1	1	2		1	2	3	2	2		
SS1	312	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	3	2	2	2			2	2	4	2	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	313	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	3	2	2	2			2	2	4	2	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	314	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	3	2	2	2			2	2	4	2	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	315	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	3	2	2	2			2	2	4	2	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	316	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	3	2	2	2			2	2	4	2	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	317	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	3	2	2	2			2	2	4	2	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	318	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	3	2	2	2			2	2	4	2	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	319	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	3	2	2	2			2	2	4	2	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	320	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	3	2	2	2			2	2	4	2	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	321	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	3	2	2	2			2	2	4	2	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	322	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	3	2	2	2			2	2	4	2	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	323	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	3	2	1	1			1	2	3	2	2		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	324	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	3	2	1	1			1	2	3	2	2		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	325	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	3	2	1	1			1	2	3	2	2		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	326	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	3	2	1	1			1	2	3	2	2		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	327	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	3	2	1	1			1	2	3	2	2		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	328	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	3	2	1	1			1	2	3	2	2		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	329	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	3	2	1	1			1	2	3	2	2		uvolnit stromy ve stromořadí

SS2	330	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	3	2	1	1			1	2	3	2	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	331	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	3	2	1	1			1	2	3	2	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	332	Fraxinus excelsior	6	2	2	8	2	4					1	1	4	3	1	uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	333	Fraxinus excelsior	6	2	2	8	2	4					1	1	4	3	1	uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	334	Fraxinus excelsior	6	2	2	8	2	4					1	1	4	3	1	uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	335	Quercus robur	12	2	6	30	3	1	1	1			1	1	3	1	1	zapěstovat do stromořadí
SS2	336	Quercus robur	12	2	6	30	3	1	1	1			1	1	3	1	1	zapěstovat do stromořadí
SS3	337	Tilia platyphyllos	8	3	3	12	3	1	1	1			1	2	3	2	2	zapěstovat do stromořadí
SS3	338	Tilia platyphyllos	8	3	3	12	3	1	1	1			1	2	3	2	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS3	339	Tilia platyphyllos	8	3	3	12	3	1	1	1			1	2	3	2	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS3	340	Tilia platyphyllos	8	3	3	12	3	1	1	1			1	2	3	2	2	zapěstovat do stromořadí
SS3	341	Tilia platyphyllos	8	3	3	12	3	1	1	1			1	2	3	2	2	zapěstovat do stromořadí
SS3	342	Fraxinus excelsior	6	2	2	8	2	4					1	1	4	3	1	uvolnit stromy ve stromořadí
SS3	343	Fraxinus excelsior	6	2	2	8	2	4					1	1	4	3	1	uvolnit stromy ve stromořadí
SS3	344	Fraxinus excelsior	6	2	2	8	2	4					1	1	4	3	1	uvolnit stromy ve stromořadí
SS4	345	Tilia platyphyllos	4	1	2	8	3	2					1	1	4	2	1	uvolnit stromy ve stromořadí
SS4	346	Tilia platyphyllos	4	1	2	8	3	2					1	1	4	2	1	uvolnit stromy ve stromořadí
SS4	347	Tilia platyphyllos	4	1	2	8	3	2					1	1	4	2	1	uvolnit stromy ve stromořadí
SS4	348	Tilia platyphyllos	4	1	2	8	3	2					1	1	4	2	1	uvolnit stromy ve stromořadí
SS4	349	Tilia platyphyllos	4	1	2	8	3	2					1	1	4	2	1	uvolnit stromy ve stromořadí
SS4	350	Betula verrucosa	8	3	8	28	3	1					1	1	3	1	1	zapěstovat do stromořadí
SS4	351	Tilia platyphyllos	7	3	3	12	3	2		1			1	1	3	1	1	zapěstovat do stromořadí
SS5	352	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	2	3		1			1	2	4	3	3	2 uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	353	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	2	3		1			1	2	4	3	3	2 uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	354	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	2	3		1			1	2	4	3	3	2 uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	355	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	2	3		1			1	2	4	3	3	2 uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	356	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	2	3		1			1	2	4	3	3	2 uvolnit stromy ve stromořadí

SS5	357	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	2	3		1			1	2	4	3	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	358	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	2	3		1			1	2	4	3	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	359	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	2	3		1			1	2	4	3	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	360	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	2	3		1			1	2	4	3	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	361	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	2	3		1			1	2	4	3	3	2	uvolnit stromy ve stromořadí
SS6	362 - 432	skupina náletů	3	1	1	6	2	3					1	1	4	3	1		
SS7	433 - 447	skupina náletů	12	3	6	22	3	3	2	2	1		2	3	4	3	3	2	

Tabulka s návrhem pěstebních opatření

vegetační prvek	pč	taxon	h	hb	š	d	navržené pěstební opatření hlavní	obt	navržené pěstební opatření doplňkové	obt	poznámka
SO	1	Tilia cordata	14	3	12	60	řez udržovací standard	3			centrum, info cedule, lavičky
SO	6	Tilia platyphyllos	18	4	18	70	řez udržovací standard	3	zvýšení statické stability dle poznámky	3	vazba 20 m 5t
SO	7	Fraxinus excelsior	22	7	12	60	odstranit	2			na dožití, sledovat
SO	8	Fraxinus excelsior	22	8	12	54	odstranit	2			na dožití, sledovat
SO	9	Tilia platyphyllos	10	2	8	24	uvolnění korunového prostoru	2			
SO	10	Fraxinus excelsior	10	2	4	14	odstranit	1			UK Ič. 9
SO	11	Tilia platyphyllos	23	6	12	45	zvýšení statické stability dle poznámky	3			vazba 4 m 5t
SO	12	Tilia platyphyllos	23	4	12	60	zvýšení statické stability dle poznámky	3			vazba 2 x 4 m 5t
SO	14	Tilia platyphyllos	23	3	14	66	zvýšení statické stability dle poznámky	3			vazba 3 x 4 m 5t
SO	15	Tilia platyphyllos	23	4	10	70	odstranit	3			podsadba TIP
SO	16	Tilia cordata	25	8	20	80	řez udržovací standard	3	odlehčení koruny	3	
SO	17	Tilia cordata	25	5	18	80	řez udržovací standard	3			
SO	18	Tilia cordata	18	3	12	46	regenerace koruny	3			
SO	19	Tilia platyphyllos	12	3	10	42	řez udržovací standard	2	odstranění výmladků	1	
SO	20	Tilia platyphyllos	18	3	10	50	řez udržovací standard	2	zvýšení statické stability dle poznámky	3	vazba 4 m 2t
SO	21	Tilia platyphyllos	16	3	5	30	odstranit	2			odstranit bez náhrady

SO	22	Tilia platyphyllos	18	3	12	44	řez udržovací standard	2	zvýšení statické stability dle poznámky	3	vazba 4 m 2t
SO	23	Tilia platyphyllos	15	3	12	52	řez udržovací standard	2			
SO	24	Tilia cordata	18	3	8	30	řez udržovací standard	2			
SO	25	Tilia cordata	18	5	12	50	řez udržovací standard	2			
SO	26	Pyrus domestica cv.	15	3	16	60	řez udržovací standard	3			
SO	27	Tilia cordata	22	4	20	110	řez udržovací standard	3	zvýšení statické stability dle poznámky	3	vazba 30 m 8t
SO	28	Prunus cerasifera 'NIGRA'	5	2	3	8	řez opravný	1			
SO	29	Prunus cerasifera 'NIGRA'	5	2	3	8	řez opravný	1			
SO	30	Prunus cerasifera 'NIGRA'	5	2	3	8	řez opravný	1			
SO	31	Tilia cordata	22	5	20	90	řez udržovací standard	3			
SO	32	Crataegus monogyna cv.	4	2	3	10	ošetření poškození	2			úprava kořenového prostoru
SO	33	Fraxinus excelsior	23	7	14	60	ořez suchých větví	3			na dožití, sledovat
SO	34	Fraxinus excelsior	26	7	14	60	ořez suchých větví	3			na dožití, sledovat
SO	35	Fraxinus excelsior	26	7	14	60	ořez suchých větví	3			na dožití, sledovat
SO	36	Fraxinus excelsior	26	7	14	60	ořez suchých větví	3			na dožití, sledovat
SO	37	Fraxinus excelsior	26	7	14	60	ořez suchých větví	3			na dožití, sledovat
SO	38	Fraxinus excelsior	26	7	14	60	ořez suchých větví	3			na dožití, sledovat
SO	39	Fraxinus excelsior	26	7	14	60	ořez suchých větví	3			na dožití, sledovat
SO	40	Tilia platyphyllos	24	4	16	90	zvýšení statické stability dle poznámky	3			vazba 2 x 4 m 8t
SO	41	Tilia platyphyllos	24	3	18	70	řez udržovací standard	2			
	42	Tilia platyphyllos	22	5	12	38	řez udržovací standard	3			
SO	43	Tilia platyphyllos	18	3	12	42	řez udržovací standard	3			
SO	44	Tilia platyphyllos	16	3	12	40	řez udržovací standard	2			
SO	47	Sorbus	5	1	5	26	řez opravný	2			
SO	48	Tilia cordata	8	2	5	16	řez opravný	2			
SO	52	Acer pseudoplatanus	17	4	12	38	odstranit	2			

SO	53	Acer pseudoplatanus	18	4	14	50	řez udržovací standard	2	zvýšení statické stability dle poznámky	3	vazba 4 m 5t
SO	54	Acer pseudoplatanus	18	3	16	50	řez udržovací standard	2	zvýšení statické stability dle poznámky	3	vazba 4 m 5t
SO	55	Acer pseudoplatanus	18	4	14	46	řez udržovací standard	2	zvýšení statické stability dle poznámky	3	vazba 2 x 4 m 5t
SO	56	Acer pseudoplatanus	16	4	8	38	řez udržovací standard	2			
SO	57	Acer pseudoplatanus	14	4	8	30	řez udržovací standard	2			
SO	58	Acer pseudoplatanus	18	4	8	30	odstranit	2			
SO	59	Acer pseudoplatanus	14	3	8	30	odstranit	2			
SO	60	Salix sp.	8	0	8	70	odstranit	2			
SO	61	Acer pseudoplatanus	16	3	14	46	řez udržovací standard	3			
SO	62	Acer pseudoplatanus	16	4	12	38	řez udržovací standard	2			
SO	63	Acer pseudoplatanus	18	5	14	42	řez udržovací standard	2			
SO	64	Acer pseudoplatanus	16	4	8	30	odstranit	2			
SO	65	Acer pseudoplatanus	13	5	6	20	řez udržovací standard	2			
SO	66	Fraxinus excelsior	16	6	12	58	odstranit	2			
SO	67	Acer pseudoplatanus	16	3	12	42	řez udržovací standard	2			
SO	68	Acer pseudoplatanus	16	3	6	30	odstranit	2			
SO	69	Acer pseudoplatanus	16	3	6	30	řez udržovací standard	2			
SO	70	Acer pseudoplatanus	18	3	14	46	řez udržovací standard	2			
SO	71	Acer pseudoplatanus	18	3	14	46	řez udržovací standard	2			
SO	72	Acer pseudoplatanus	18	3	14	46	řez udržovací standard	2			
SO	73	Acer platanoides	16	6	12	58	odstranit	2			
SO	74	Acer pseudoplatanus	16	3	12	44	řez udržovací standard	2			
SO	75	Acer pseudoplatanus	16	3	12	44	řez udržovací standard	2			
SO	76	Acer pseudoplatanus	16	6	12	58	odstranit	2			
SO	77	Tilia platyphyllos	18	5	20	90	řez udržovací standard	3			
SO	110	Tilia platyphyllos	13	6	8	38	řez udržovací standard	2			
SO	111	Tilia platyphyllos	16	4	14	54	řez udržovací standard	2			
SO	112	Tilia platyphyllos	14	2	10	34	řez udržovací standard	2	zvýšení statické stability dle	3	vazba 2 x 4 m 5t

								poznámky		
SO	113	Tilia platyphyllos	15	4	10	34	řez udržovací standard	2		
SO	114	Tilia platyphyllos	15	4	10	34	řez udržovací standard	2		
SO	115	Tilia platyphyllos	14	4	10	34	řez udržovací standard	2		
SO	116	Betula verrucosa	20	8	10	56	odstranit	3		
SO	117	Tilia platyphyllos	17	4	12	60	uvolnění korunového prostoru	3	řez udržovací standard	3
SO	118	Tilia cordata	18	4	10	60	uvolnění korunového prostoru	2	řez udržovací standard	3
SO	119	Sorbus aucuparia	10	2	4	18	odstranit	1		soukromé
SO	120	Acer pseudoplatanus	20	4	18	75	řez udržovací standard	3		
SO	121	Fraxinus excelsior	18	3	16	46	odstranit	3		
SO	122	Fraxinus excelsior	18	7	8	42	odstranit	3		
SO	123	Fraxinus excelsior	17	4	12	46	odstranit	3		
SO	124	Robinia pseudoacacia	14	2	10	50	ošetření poranění	3		
SO	125	Robinia pseudoacacia	11	5	6	30	ořez suchých větví	2		
SO	126	Robinia pseudoacacia	14	2	10	60	ořez suchých větví	2		
SO	127	Robinia pseudoacacia	18	2	14	40	ořez suchých větví	2		
SO	128	Robinia pseudoacacia	15	2	10	46	ořez suchých větví	2		
SO	129	Robinia pseudoacacia	17	2	14	60	ořez suchých větví	2		
SO	130	Larix decidua	4	1	4	20	řez udržovací standard	1		nevhodně řezáno
SO	131	Larix decidua	4	1	4	20	řez udržovací standard	1		nevhodně řezáno
SO	132	Larix decidua	4	1	4	20	řez udržovací standard	1		nevhodně řezáno
SO	133	Robinia pseudoacacia	14	2	12	60	odstranit	2		
SO	134	Fraxinus excelsior	21	5	16	62	řez udržovací standard	3		
SO	135	Fraxinus excelsior	21	4	16	60	řez udržovací standard	3		
SO	136	Fraxinus excelsior	23	12	16	60	řez udržovací standard	3		soukromé
SO	137	Tilia platyphyllos	18	5	14	60	řez udržovací standard	2		
SO	138	Aesculus hippocastanum	2	1	1	3	péče o výsadbu	1		
SO	139	Aesculus hippocastanum	16	3	14	42	ořez suchých větví	2		
SO	140	Fraxinus excelsior	16	5	10	30	ořez suchých větví	2		sledovat
SO	141	Aesculus hippocastanum	1	0	0	0	péče o výsadbu	2		

SO	142	Fraxinus excelsior	23	3	22	80	řez udržovací standard	3	zvýšení statické stability dle poznámky	3	vazba 2 x 4 m 8t
SO	143	Acer platanoides	18	5	10	30	uvolnění korunového prostoru	3			
SO	144	Tilia platyphyllos	16	6	10	30	řez udržovací standard	3	zvýšení statické stability dle poznámky	3	vazba 2 x 4 m 5t
SO	145	Fraxinus excelsior	17	6	6	3	odstranit	3			
SO	146	Tilia platyphyllos	17	6	12	40	řez udržovací standard	2	odstranění výmladků	1	
SO	147	Tilia platyphyllos	22	8	16	60	regenerace koruny	3			
SO	147a	Fagus sylvatica	2	0	2	3	péče o výsadbu	1			
SO	148	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	řez udržovací standard	2			
SO	149	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	řez udržovací standard	2			
SO	150	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	řez udržovací standard	2			
SO	151	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	řez udržovací standard	2			
SO	152	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	řez udržovací standard	2			
SO	153	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	řez udržovací standard	2			
SO	154	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	řez udržovací standard	2			
SO	155	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	řez udržovací standard	2			
SO	156	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	řez udržovací standard	2			
SO	157	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	řez udržovací standard	2			
SO	158	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	řez udržovací standard	2			
SO	159	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	řez udržovací standard	2			
SO	160	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	řez udržovací standard	2			
SO	161	Tilia platyphyllos	16	4	12	46	řez udržovací standard	2			
SO	162	Fraxinus excelsior	16	4	10	40	řez udržovací standard	2			
SO	163	Fraxinus excelsior	16	4	10	40	řez udržovací standard	2			
SO	164	Fraxinus excelsior	16	4	10	40	řez udržovací standard	2			
SO	165	Acer pseudoplatanus	16	4	14	64	řez udržovací standard	3			
SO	166	Quercus robur	12	2	6	30	řez opravný	3			zapěstování okraje
SO	167	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	řez udržovací standard	2	uvolnění korunového prostoru	2	

SO	168	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	řez udržovací standard	2	uvolnění korunového prostoru	2	
SO	169	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	řez udržovací standard	2	uvolnění korunového prostoru	2	
SO	170	Fraxinus excelsior	16	4	14	66	řez udržovací standard	3			
SO	171	Fraxinus excelsior	16	4	14	66	řez udržovací standard	3			
SO	172	Fraxinus excelsior	16	4	14	66	řez udržovací standard	3			
SO	173	Fraxinus excelsior	16	4	14	66	řez udržovací standard	3			
SO	174	Fraxinus excelsior	16	4	14	66	řez udržovací standard	3			
SO	175	Malus domestica cv.	8	2	8	40	řez udržovací standard	2			
SO	176	Tilia cordata	17	5	18	84	řez udržovací standard	3	zvýšení statické stability dle poznámky	3	vazba 4 x 4 m 8t
SO	177	Aesculus hippocastanum	18	4	14	46	řez udržovací standard	2			
SO	178	Aesculus hippocastanum	17	3	12	52	řez udržovací standard	3			
SO	179	Aesculus hippocastanum	14	3	8	34	odstranit	2			rizikové kácení - dutina
SO	180	Aesculus hippocastanum	14	3	12	54	řez udržovací standard	2			sledovat
SO	181	Aesculus hippocastanum	14	5	10	46	řez udržovací standard	2	uvolnění korunového prostoru	1	
SO	182	Aesculus hippocastanum	14	4	4	42	řez udržovací standard	2			
SO	183	Aesculus hippocastanum	16	4	14	60	řez udržovací standard	2			
SO	184	Aesculus hippocastanum	10	3	10	40	řez udržovací standard	2			
SO	185	Robinia pseudoacacia	16	3	14	70	řez udržovací standard	3	zvýšení statické stability dle poznámky	3	vazba 2 x 4 m 5t
SO	186	Salix sp.	8	3	12	110	řez opravný	3			torzo po hlubokém řezu
SO	187	Salix sp.	6	3	12	100	řez opravný	3			torzo po hlubokém řezu
SO	188	Quercus robur	18	5	16	70	řez udržovací standard	3			
SO	189	Quercus robur	18	5	16	70	řez udržovací standard	3			
SO	190	Quercus robur	18	5	16	70	řez udržovací standard	3			
SO	191	Quercus robur	18	5	16	70	řez udržovací standard	3			

SO	192	Populus nigra Italica´	24	7	4	46	redukce koruny	3		snížit o 1/3
SO	193	Populus nigra Italica´	24	7	4	46	redukce koruny	3		snížit o 1/3
SO	194	Populus nigra Italica´	24	7	4	46	redukce koruny	3		snížit o 1/3
SO	195	Populus nigra Italica´	24	7	4	46	redukce koruny	3		snížit o 1/3
SO	196	Populus nigra Italica´	24	7	4	46	redukce koruny	3		snížit o 1/3
SO	197	Populus nigra Italica´	24	7	4	46	redukce koruny	3		snížit o 1/3
SO	198	Populus nigra Italica´	24	7	4	46	redukce koruny	3		snížit o 1/3
SO	199	Malus domestica cv.	6	2	5	30	řez udržovací standard	2		sledovat
SO	200	Malus domestica cv.	6	2	5	30	řez udržovací standard	2		sledovat
SO	201	Aesculus hippocastanum	14	4	10	46	odlehčení koruny	3		sledovat
SO	205	Fraxinus excelsior	20	10	12	46	odstranit	2		
SO	206	Fraxinus excelsior	22	10	12	42	odstranit	2		
SO	207	Fraxinus excelsior	22	8	12	54	odstranit	2		
SO	208	Fraxinus excelsior	20	7	8	44	odstranit	2		
SO	209	Fraxinus excelsior	20	10	8	46	odstranit	2		
SO	210	Fraxinus excelsior	25	8	10	42	odstranit	2		
SO	211	Fraxinus excelsior	25	8	12	46	ořez suchých větví	2		
SO	212	Fraxinus excelsior	20	7	12	50	ořez suchých větví	2		
SO	213	Fraxinus excelsior	25	5	12	42	ořez suchých větví	2		
SO	214	Fraxinus excelsior	26	12	12	60	ořez suchých větví	2		
SO	215	Fraxinus excelsior	18	4	12	38	ořez suchých větví	2		
SO	216	Fraxinus excelsior	18	10	12	44	ořez suchých větví	2		
SO	217	Fraxinus excelsior	15	5	12	42	ořez suchých větví	2		
SO	218	Fraxinus excelsior	18	5	12	52	ořez suchých větví	2		
SO	219	Fraxinus excelsior	26	5	10	56	řez udržovací standard	3		
SO	220	Fraxinus excelsior	6	6	14	60	řez udržovací standard	3		
SO	221	Fraxinus excelsior	25	12	12	50	řez udržovací standard	3		
SO	222	Fraxinus excelsior	25	18	10	50	řez udržovací standard	3		
SO	223	Fraxinus excelsior	25	12	8	42	řez udržovací standard	3		
SO	224	Fraxinus excelsior	25	10	10	46	řez udržovací standard	3		
SO	225	Fraxinus excelsior	25	8	8	42	řez udržovací standard	3		
SO	226	Fraxinus excelsior	20	5	8	30	odstranit	3		
SO	227	Fraxinus excelsior	20	4	8	32	odstranit	3		
SO	228	Fraxinus excelsior	20	4	10	38	řez udržovací standard	3		

SO	229	Fraxinus excelsior	20	5	10	40	řez udržovací standard	3			
SO	230	Fraxinus excelsior	20	5	12	54	řez udržovací standard	3			
SO	231	Quercus robur	18	5	14	56	řez udržovací standard	3			zapěstovat solitér
SO	232	Fraxinus excelsior	10	4	5	24	řez udržovací standard	1			
SO	234	Salix sp.	14	3	14	80	řez udržovací standard	3			po odlehčení koruny
SO	235	Tilia cordata	14	3	10	50	řez udržovací standard	3			soukromé
SO	236	Tilia cordata	13	5	10	50	řez udržovací standard	3			soukromé
SO	237	Tilia platyphyllos	17	3	18	90	řez udržovací standard	3			
SO	238	Fraxinus excelsior	22	3	20	80	řez udržovací standard	3			
SO	239	Fraxinus excelsior	16	4	6	34	řez udržovací standard	2			
SO	240	Fraxinus excelsior	21	2	12	70	řez udržovací standard	3			
SO	241	Betula verrucosa	24	5	8	46	odstranit	2			
SO	242	Betula verrucosa	20	5	5	28	odstranit	2			
SO	243	Betula verrucosa	18	10	4	26	odstranit	2			
SO	245	Betula verrucosa	20	8	8	40	odstranit	3			UK lč. 246
SO	246	Quercus robur	24	5	18	82	řez udržovací standard	3	uvolnění korunového prostoru	3	stabilizace ve stromořadí
SO	247	Salix sp.	20	0	10	40	odstranit	3			UK lč. 248
SO	248	Tilia cordata	20	4	12	40	uvolnění korunového prostoru	3	řez udržovací standard	3	stabilizace ve stromořadí
SO	249	Quercus robur	26	4	16	70	řez udržovací standard	3			stabilizace ve stromořadí
SO	250	Quercus robur	18	4	14	60	odstranit	3			rizikový náklon
SO	251	Quercus robur	24	12	8	38	uvolnění korunového prostoru	3			stabilizace ve stromořadí
SO	252	Quercus robur	24	5	24	90	uvolnění korunového prostoru	3	regenerace koruny	3	stabilizace ve stromořadí
SO	253	Quercus robur	24	5	16	40	uvolnění korunového prostoru	3	řez udržovací standard	3	stabilizace ve stromořadí
SO	254	Quercus robur	18	5	10	30	uvolnění korunového prostoru	3	řez udržovací standard	3	stabilizace ve stromořadí
SO	255	Quercus robur	12	3	12	32	řez udržovací standard	2			
SO	257	Quercus robur	6	1	4	10	uvolnění korunového prostoru	3	řez opravný	1	

SO	258	Salix sp.	14	0	14	30	odstranit	3			mnohokmen (7 ks)
SO	259	Populus tremula	9	1	3	10	uvolnění korunového prostoru	2	řez opravný	2	
SO	262	Salix sp.	16	1	16	90	zvýšení statické stability dle poznámky	3			hluboké zmlazení
SO	264	Tilia cordata	13	0	12	56	odlehčení koruny	3			
SO	265	Betula verrucosa	18	3	12	38	ořez suchých větví	3			
SO	266	Betula verrucosa	18	6	3	22	ořez suchých větví	3			
SO	267	Betula verrucosa	18	5	6	28	ořez suchých větví	3			
SO	268	Betula verrucosa	22	5	12	34	ořez suchých větví	3			
SO	269	Betula verrucosa	22	5	10	38	ořez suchých větví	3			
SO	270	Pinus sylvestris	22	4	12	42	ořez suchých větví	2			
SO	273	Salix caprea	6	0	5	12	odlehčení koruny	2			průklest
SO	275	Betula verrucosa	17	3	6	30	odstranit	2			
SO	276	Betula verrucosa	22	4	6	30	odstranit	2			
SO	277	Quercus robur	24	3	14	46	uvolnění korunového prostoru	2	řez udržovací standard	3	mnohokmen (3 ks)
SO	278	Betula verrucosa	18	12	3	14	odstranit	2			UK Ič. 277, 279
SO	279	Quercus robur	25	2	10	40	řez udržovací standard	3	uvolnění korunového prostoru	3	
SO	280	Quercus robur	24	5	16	60	řez udržovací standard	2			
SO	281	Quercus robur	18	3	10	30	řez udržovací standard	2			
SO	282	Quercus robur	12	2	5	20	uvolnění korunového prostoru	3	řez udržovací standard	1	
SO	283	Betula verrucosa	24	14	8	42	odstranit	3			UK Ič. 282
SO	284	Quercus robur	24	5	16	70	odstranit	3			riziko kácení - náklon, hniloba
SO	286	Quercus robur	24	5	12	50	řez udržovací standard	3			
SO	287	Quercus robur	24	5	12	50	řez udržovací standard	3			
SO	288	Quercus robur	24	5	12	50	řez udržovací standard	3			
SO	289	Quercus robur	24	5	12	50	řez udržovací standard	3			
SO	290	Quercus robur	24	5	12	50	řez udržovací standard	3			
SO	291	Tilia cordata	19	5	14	42	řez udržovací standard	2			
SO	292	Tilia cordata	17	5	14	30	řez udržovací standard	2			

SO	293	Tilia cordata	20	5	14	42	řez udržovací standard	2			
SO	294	Tilia cordata	17	5	14	32	řez udržovací standard	2			
SO	295	Tilia cordata	15	5	14	34	řez udržovací standard	2			
SO	296	Tilia cordata	12	5	14	32	řez udržovací standard	2			
SO	297	Quercus robur	24	7	12	60	řez udržovací standard	3			
SO	298	Quercus robur	24	7	12	60	řez udržovací standard	3			
SO	299	Quercus robur	24	7	12	60	řez udržovací standard	3			
SO	300	Quercus robur	24	7	12	60	řez udržovací standard	3			
SO	301	Quercus robur	24	7	12	60	řez udržovací standard	3			
SO	302	Quercus robur	20	5	12	42	regenerace koruny	3			
SO	303	Quercus robur	16	6	16	60	řez udržovací standard	3			
SO	305	Tilia cordata	16	5	8	46	řez udržovací standard	2			
SO	306	Tilia cordata	16	5	8	46	řez udržovací standard	2			
SO	307	Tilia cordata	16	5	8	46	řez udržovací standard	2			
SO	308	Tilia cordata	16	5	8	46	řez udržovací standard	2			
SO	309	Tilia cordata	16	5	8	46	řez udržovací standard	2			
SO	310	Tilia cordata	16	5	8	46	řez udržovací standard	2			
SO	311	Tilia cordata	16	5	8	46	řez udržovací standard	2			
SS1	312	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	odstranit	1			uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	313	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	odstranit	1			uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	314	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	odstranit	1			uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	315	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	odstranit	1			uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	316	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	odstranit	1			uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	317	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	odstranit	1			uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	318	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	odstranit	1			uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	319	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	odstranit	1			uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	320	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	odstranit	1			uvolnit stromy ve stromořadí

SS1	321	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS1	322	Fraxinus excelsior	14	4	6	22	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	323	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	odstranit	2		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	324	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	odstranit	2		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	325	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	odstranit	2		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	326	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	odstranit	2		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	327	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	odstranit	2		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	328	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	odstranit	2		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	329	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	odstranit	2		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	330	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	odstranit	2		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	331	Fraxinus excelsior	12	3	5	24	odstranit	2		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	332	Fraxinus excelsior	6	2	2	8	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	333	Fraxinus excelsior	6	2	2	8	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	334	Fraxinus excelsior	6	2	2	8	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS2	335	Quercus robur	12	2	6	30	uvolnění korunového prostoru	2	řez udržovací standard	2 zapěstovat do stromořadí
SS2	336	Quercus robur	12	2	6	30	uvolnění korunového prostoru	2	řez udržovací standard	2 zapěstovat do stromořadí
SS3	337	Tilia platyphyllos	8	3	3	12	odstranit	1		zapěstovat do stromořadí
SS3	338	Tilia platyphyllos	8	3	3	12	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS3	339	Tilia platyphyllos	8	3	3	12	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí

SS3	340	Tilia platyphyllos	8	3	3	12	řez opravný	2		zapěstovat do stromořadí
SS3	341	Tilia platyphyllos	8	3	3	12	řez opravný	2		zapěstovat do stromořadí
SS3	342	Fraxinus excelsior	6	2	2	8	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS3	343	Fraxinus excelsior	6	2	2	8	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS3	344	Fraxinus excelsior	6	2	2	8	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS4	345	Tilia platyphyllos	4	1	2	8	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS4	346	Tilia platyphyllos	4	1	2	8	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS4	347	Tilia platyphyllos	4	1	2	8	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS4	348	Tilia platyphyllos	4	1	2	8	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS4	349	Tilia platyphyllos	4	1	2	8	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS4	350	Betula verrucosa	8	3	8	28	uvolnění korunového prostoru	1		zapěstovat do stromořadí
SS4	351	Tilia platyphyllos	7	3	3	12	řez udržovací standard	1		zapěstovat do stromořadí
SS5	352	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	353	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	354	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	355	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	356	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	357	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	358	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí

SS5	359	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	360	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS5	361	Acer pseud. + Populus tr.	4	1	1	5	odstranit	1		uvolnit stromy ve stromořadí
SS6	362 - 432	skupina náletů	3	1	1	6	odstranit	1		
SS7	433 - 447	skupina náletů	12	3	6	22	odstranit	2		



B





Příloha č. 1:

Metodika jednotlivě hodnocených stromů Solitérní stromy (SO) a stromy ve skupině stromů (SS)

Pořadové číslo

Každý z hodnocených jedinců (solitérní strom, strom ve skupině stromů, strom ve stromořadí) je v databázi i na výkresové části veden pod konkrétním pořadovým číslem. Číselná řada je průběžná, společná pro všechny jednotlivě hodnocené stromy.

Výška

Uvedena v metrech. Zjišťována optickým výškoměrem SUUNTO PM-5/1520.

Báze koruny

Za bázi koruny jsou považovány zemi nejbližše se nacházející normální výhony s živými listy nebo místo nasedání nejnižše postavené živé větve na kmeni, pokud je blíže k zemi než zmíněné výhony s listy. Údaj vyjadřuje výšku báze v metrech.

Šířka koruny

Je zjišťována kolmým průmětem koruny k zemi (pozor – u nakloněných jedinců se tento údaj neshoduje s průměrem koruny měřeným kolmo na kmen). Uvedena celková šířka (průměr) koruny v metrech. U korun s nepravidelným obrysem koruny je udávána průměrná hodnota.

Výčetní obvod kmene

Obvod kmene ve výšce 1,3 m od země v celých centimetrech. Obvod je měřen kolmo na kmen, na svažitém terénu je výška od země stanovena v místě osy kmenu. U vícekmenných jedinců je uveden obvod nejsilnějšího kmene, ostatní jsou uvedeny v poznámce.

Věkové stadium

Pro každé věkové stadium je charakteristický soubor znaků. Význam hodnocení věkového stadia je především v následném poznání dendrologického potenciálu celého objektu. Zastoupení jedinců jednotlivých věkových stadií je základní charakteristikou objektu. Rovněž druh poškození resp. soubor znaků určitého poškození je často vázán nejen na určitý taxon, ale i věkové stadium. Pro potřeby tohoto hodnocení je použita následující klasifikace:

Vitalita

Vitalita (životaschopnost) je jedním z velmi cenných hodnocených atributů, kterým posuzujeme určitou vývojovou tendenci jedince. Některé ukazatele vitality je možno kvantifikovat. Vitalita byla hodnocena jako souborná hodnota bez specifikace dílčích ukazatelů vitality. Hodnocení se opíralo především o posouzení olistění a tvarových změn větvení. Bodové hodnocení vitality ve stupnici:

Stupeň 1	stromy plně vitální
Stupeň 2	stromy s mírně sníženou vitalitou, projevy snížení vitality mohou být dočasné
Stupeň 3	stromy se středně sníženou vitalitou, při omezení vnějších negativních vlivů lze očekávat dílčí zlepšení
Stupeň 4	stromy se silně sníženou vitalitou nelze zpravidla očekávat dílčí zlepšení
Stupeň 5	stromy bez projevů fyziologické vitality

Zdravotní stav

Zdravotní stav v tomto hodnocení vyjadřuje aktuální odchylku (resp. stupeň poškození) od normálu, vztaženou k jednotlivým hodnoceným atributům nebo entitě jako celku.

Celkové hodnocení zdravotního stavu vychází z posouzení závažnosti poškození hodnoceného dílčími charakteristikami. Tyto dílčí znaky mají kumulativní charakter a celkový zdravotní stav je posuzován nejen podle „dílčích poškození“, ale rovněž je zohledňován vliv jejich společného výskytu (kumulace poškození).

Stupeň 1	stromy bez poškození nebo stromy mírně poškozené, předpoklad dlouhodobé existence
Stupeň 2	stromy výrazně poškozené, existence není bezprostředně ohrožena
Stupeň 3	stromy velmi silně poškozené, existence bezprostředně (nebo během poměrně krátkého období) ohrožena

Při stanovování této veličiny bylo mimo jiné vycházeno z toho, že u stupně 3 je třeba navrhovaná PO provést okamžitě, u stupně 2 pak toto není obvykle nezbytně nutné (pokud ano, uvedeno v poznámce). U obou stupňů (především u jedinců se sníženou statickou stabilitou) předpokládáme potřebu pravidelné vizuální kontroly ze země v intervalu 1 –(2) roky, po mimořádných situacích (silné vichřice) kontrola hned po události.

Dílčí charakteristiky zdravotního stavu

Pro hodnocení dílčích charakteristik zdravotního stavu byla použita jednotná stupnice:

Stupeň 1	poškození nebo defekty minimálního rozsahu bez významnějšího vlivu na existenci jedince
Stupeň 2	poškození nebo defekty významného rozsahu, existence není bezprostředně ohrožena – často však podmíněna realizací péstební opatření
Stupeň 3	poškození nebo defekty kritického rozsahu, existence bezprostředně (nebo během poměrně krátkého období) ohrožena

U jednotlivých charakteristik jsou uvedeny příklady nejčastěji se vyskytujících hodnot, které tyto výše uvedené obecné stupně poškození dosahují.

Poškození kmene

Mechanické poškození kmene (včetně kořenového náběhu) zasahující do kambia nebo případně do hlubších vrstev dřeva. K poškození dochází často vlivem provozu (parkování), neopatrným dosekáváním okrajů trávníku a cílenou destrukcí (bořivé činnosti mládeže), absencí péče apod. Poškození představuje především vstupní bránu pro infikování dřevokaznými houbami popř. může bezprostředně souviset s ohrožením statiky stromu. Použitá tabulka bodového hodnocení:

Stupeň	Příklad
1	oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích
2	větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran
3	poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran např. po odstranění dvojáku, terminálu apod

Poškození koruny

Mechanické poškození korunové části stromu obdobného rozsahu jako u předchozí charakteristiky. K poškození dochází nejčastěji nevhodným zásahem, cílenou destrukční činností popř. neodborným zásahem. Použitá tabulka bodového hodnocení:

Stupeň	Příklad
1	nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran
2	ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena
3	poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince

Výskyt hnilob a dutin

Při posuzování zvažujeme především rozsah, závažnost a lokalizaci :

Stupeň	Příklad
1	počáteční stadia tvorby dutin, mokvání
2	kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích
3	kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

Výskyt suchých větví

Hodnocení výskytu suchých větví v koruně je často dokladem zanedbané péče o jedince. Příčiny výskytu mohou být i v souladu s principy růstu v koruně - tyto je třeba odlišovat u každého konkrétního taxonu od ostatních suchých větví. Opožděné odstranění suchých větví může být významným zdrojem infekce.

Stupeň	Příklad
1	četné slabší větve, zanedbaná péče
2	část kosterních větví nebo odumírající terminál
3	výpadek kosterních větví nad 50 %, suchý terminál

Snížení statické stability

Posuzováno celkové snížení stability. Jedná se o komplexní charakteristiku, u které by byl výčet nejčastějších kombinací závadějící. Posuzováno byly níže uvedené skupiny atributů se zohledněním taxonu a věkového stadia:

naklonění (posunutí těžiště) a chybné větvení - ve vztahu k možnému rozlomení, popř. nevhodné postavení kosterních větví

vliv hnilob, dutin – jejich rozsah a umístění.

Sadovnická hodnota

Sadovnická hodnota vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a krajinářské tvorby a vyjadřuje v podstatě biologický aspekt dendrologického potenciálu jedince. Tato hodnota je výslednicí hodnocení jeho několika vlastností v daném případě byl zohledněn: taxon, vývojové stadium, vitalita a zdravotní stav.

Sadovnická hodnota	Popis
1	velmi hodnotný strom, zcela zdravý, plně vitální, typický habitus a charakteristické znaky příslušného taxonu, pěstebně plnohodnotný
2	nadprůměrně hodnotný strom, plně odpovídající pěstebním a kompozičním potřebám, převládají charakteristické znaky příslušného taxonu, strom vitální, zdravý, případné nedostatky významně nesnižují jeho hodnotu, výjimečně i strom 3 věkového stadia
3	průměrně hodnotný strom s předpokladem střední až dlouhodobé existence, případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, pěstebně využitelný, všechny stromy 1 a 2 (3) věkového stadia – plně vitální, zdravé s typickými znaky taxonu
4	podprůměrně hodnotný strom obvykle s předpokladem poměrně krátkodobé existence, pěstebně neperspektivní jedinec
5	velmi málo hodnotný strom, jedinec odumírající nebo odumřelý, chybí předpoklady i pro krátkodobou existenci

Potenciál

Vyjadřuje závěr komplexního posouzení vitality a zdravotního stavu v kombinaci s provozní bezpečností

Stupeň	Příklad
1	vyšoký až velmi vyšoký potenciál
2	střední potenciál
3	nížký potenciál

Riziko havárie

Vyjadřuje míru pravděpodobnosti provozního selhání hodnoceného stromu na základě komplexního posouzení provozní bezpečnosti

Riziko havárie	Popis
1	velmi vysoká míra provozní bezpečnosti, strom zcela zdravý, plně vitální, typický habitus a charakteristické znaky příslušného taxonu, pěstebně plnohodnotný
2	vysoká míra provozní bezpečnosti, strom zcela zdravý, plně vitální, nevhodná architektura koruny
3	mírně snížená provozní bezpečnost, strom s drobnými zdravotními defekty, plně vitální, nevhodná architektura koruny
4	značně snížená provozní bezpečnost, strom s rozsáhlými zdravotními defekty, snížená vitalita, nevhodná architektura koruny
5	akutní provozní selhání

Ohrožení majetku

Vyjadřuje míru pravděpodobnosti znehodnocení majetku v souvislosti s provozním selháním stromu

Riziko havárie	Popis
1	pravděpodobnost majetkových škod nevýznamného rozsahu
2	pravděpodobnost majetkových škod významného rozsahu, škodám lze předejít režimovým opatřením
3	pravděpodobnost majetkových škod významného rozsahu, škodám nelze předejít režimovým opatřením